

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ



Индивидуальное оформления фасадов зданий - специализация Компании ФАСАД ПРОЕКТ

Компания ФАСАД ПРОЕКТ образована в 2006 году путем объединения опыта нескольких архитектурных групп с производственными возможностями Компании ТМТ (торговая марка REGENT DECOR) – признанным лидером фасадного декора из полиуретана в России.

При проектировании фасадов архитекторы ФАСАД ПРОЕКТ в качестве основного инструмента используют фасадный декор из полиуретана – материала, обладающего оптимальным набором потребительских характеристик.

При подготовке предложений по изготовлению **индивидуальных изделий** специалисты компании могут предложить клиентам полный спектр технологий, присутствующих на рынке, как для производства архитектурного декора, так и для других художественных элементов отделки фасада.

Кроме поставки декора компания ФАСАД ПРОЕКТ готова оказать услугу **комплектации объекта** материалами для декоративной отделки фасада.

Почему ФАСАД ПРОЕКТ работает с фасадным декором из полиуретана:

Полиуретан – полимер высокой плотности, обладающий уникальным набором качеств. Это **самый популярный в мире материал** для производства изделий, к которым предъявляются особые требования к качеству и прочности поверхности, долговечности, экологичности, теплоизоляционным характеристикам. Сфера применения материала в современном производстве и строительстве крайне широка. Именно из полиуретанов изготавливают многие детали современного автомобиля – торпеды, рули, кресла, обшивки дверей, бамперы. Во всех современных холодильниках теплоизоляционной оболочкой

служит полиуретан. Также материал широко используется в медицине. В качестве материала для изготовления фасадного декора полиуретан обладает рядом дополнительных преимуществ. Он легок, его можно, так же как дерево, распиливать, зашкуривать, крепить гвоздями и саморезами. Таким образом, монтаж изделий из полиуретана достаточно комфортен и малозатратен.

Не удивительно, что в современной мировой практике фасадный декор чаще всего производится из полиуретана.

Обладая знаниями особенностей архитектурного процесса, Компания ФАСАД ПРОЕКТ, разработала программу оптимизации труда архитектора при работе с фасадными элементами, предлагаемыми в данном каталоге. Кроме электронной библиотеки элементов во всех используемых форматах, ФАСАД ПРОЕКТ предлагает воспользоваться библиотеками оформлений окон и дверей, а также каталогами Фасадных решений как «показательных» домов, так и индивидуальных проектов.

Преследуя интересы клиентов, в этом году мы расширили свой традиционный ассортимент и включили в него изделия других производителей фасадного полиуретана, присутствующих на рынке. Таким образом, к нашим знаниям материалов и технологий, нашему опыту работы с фасадными элементами прибавился самый широкий на российском рынке ассортимент фасадного декора из полиуретана.

Сотрудничая с нами, Вы получаете единого исполнителя, ответственного за все этапы выполнения работ по созданию индивидуального образа фасада Вашего дома.

Компания ФАСАД ПРОЕКТ предлагает весь комплекс услуг, необходимый для оформления фасада любой сложности:

- Производство и поставку полиуретанового фасадного декора из ассортимента каталога.
 - Проектирование и изготовление индивидуальных изделий как из полиуретана, так и из других материалов, представленных на рынке.
 - Архитектурное проектирование фасадов жилых, общественных и промышленных зданий в различных стилистических образах с использованием каталожных и индивидуальных элементов.
 - Изготовление скульптурных элементов и прототипов художественных изделий.
 - Комплектацию спроектированных объектов художественными элементами и декоративными отделочными материалами
- Оказание услуг шеф – монтажа и монтажа.

Наш главный принцип – реализовать индивидуальный облик Вашего дома в запланированные сроки и бюджет.

Архитектурный
ПОЛИУРЕТАН


МОЛДИНГИ И КАРНИЗЫ



молдинги, карнизы

мм0010


МОЛДИНГ М-001



Толщина 25 мм Высота 75 мм Длина 2000 мм

мм0020

МОЛДИНГ М-002



Толщина 30 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

мм0030


МОЛДИНГ М-003



Толщина 38 мм Высота 120 мм Длина 2000 мм

мм0040


МОЛДИНГ М-004



Толщина 38 мм Высота 150 мм Длина 2000 мм

мм0050

МОЛДИНГ М-005



Толщина 30 мм Высота 140 мм Длина 2100 мм

мм0060


МОЛДИНГ М-006



Толщина 60 мм Высота 230 мм Длина 1665 мм

мм0070

МОЛДИНГ М-007



Толщина 23 мм Высота 80 мм Длина 2440 мм

мм0080



МОЛДИНГ М-008



Толщина 28 мм Высота 130 мм Длина 2440 мм

мм0090


МОЛДИНГ М-009



Толщина 45 мм Высота 150 мм Длина 2440 мм

мм0100

МОЛДИНГ М-010



Толщина 30 мм Высота 150 мм Длина 2100 мм



мм0110 **МОЛДИНГ М-011**

Толщина 15 мм Высота 30 мм Длина 2440 мм

мм0120, мм0121 **МОЛДИНГ М-012 (левый, правый)**

Толщина 30 мм Высота 130 мм Длина 2650 мм

мм0130 **МОЛДИНГ М-013**

Толщина 134 мм Высота 253 мм Длина 1500 мм

мм0140 **МОЛДИНГ М-014**

Толщина 20 мм Высота 77 мм Длина 2440 мм

мм0150 **МОЛДИНГ М-015**

Толщина 18 мм Высота 21 мм Длина 2000 мм

мм0160 **МОЛДИНГ М-016**

Толщина 40 мм Высота 200 мм Длина 1500 мм

мм0170 **МОЛДИНГ М-017**

Толщина 68 мм Высота 340 мм Длина 500 мм

мм0180 **МОЛДИНГ М-018**

Толщина 190 мм Высота 360 мм Длина 2025 мм

мм0190 **МОЛДИНГ М-019**

Толщина 60 мм Высота 300 мм Длина 2020 мм

мм0200 **МОЛДИНГ М-020**

Толщина 70 мм Высота 240 мм Длина 2360 мм

мм0210 **МОЛДИНГ М-021**

Толщина 60 мм Высота 445 мм Длина 2700 мм

мм0220 **МОЛДИНГ М-022**

Толщина 100 мм Высота 150 мм Длина 2200 мм

мм0230 **МОЛДИНГ М-023**

Толщина 37 мм Высота 110 мм Длина 1200 мм

мм0240 **МОЛДИНГ М-024**

Толщина 60 мм Высота 265 мм Длина 2000 мм

мм0250 **МОЛДИНГ М-025**

Толщина 60 мм Высота 135 мм Длина 2000 мм

мм0260 **МОЛДИНГ М-026**

Толщина 100 мм Высота 212 мм Длина 2450 мм

мм0262 **МОЛДИНГ М-026/2 ШИРОКИЙ**

Толщина 181 мм Высота 212 мм Длина 2000 мм

мм0270 **МОЛДИНГ М-027**

Толщина 180 мм Высота 192 мм Длина 1450 мм

мм0272 **МОЛДИНГ М-027/2 ШИРОКИЙ**

Толщина 260 мм Высота 189 мм Длина 2000 мм


мм0280 **МОЛДИНГ М-028**

Толщина 35 мм Высота 230 мм Длина 1450 мм



мм0350


МОЛДИНГ М-035



Толщина 100 мм Высота 168 мм Длина 2020 мм

мм0360


МОЛДИНГ М-036



Толщина 115 мм Высота 230 мм Длина 2000 мм

мм0370

МОЛДИНГ М-037



Толщина 36 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм

мм0380


МОЛДИНГ М-038



Толщина 40 мм Высота 120 мм Длина 2000 мм

мм0390


МОЛДИНГ М-039



Толщина 60 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

мм0400

МОЛДИНГ М-040



Толщина 60 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм



мм0410

МОЛДИНГ М-041








Толщина 70 мм Высота 180 мм Длина 2030 мм

мм0420

МОЛДИНГ М-042



Толщина 110 мм Высота 185 мм Длина 2000 мм



мм0530 **МОЛДИНГ М-053**

Толщина 150 мм Высота 201 мм Длина 1900 мм

мм0540 **МОЛДИНГ М-054**

Толщина 35 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм

мм0550 **МОЛДИНГ М-055**

Толщина 20 мм Высота 80 мм Длина 2100 мм

мм0560, мм0562 **МОЛДИНГ М-056**

Толщина 45 мм Высота 400 мм Длина 500, 2000 мм

мм0570 **МОЛДИНГ М-057**

Толщина 105 мм Высота 340 мм Длина 2000 мм

мм0580 **МОЛДИНГ М-058**

Толщина 119 мм Высота 220 мм Длина 2000 мм

мм0590 **МОЛДИНГ М-059**

комплектуется с КМ-014

Толщина 20 мм Высота 230 мм Длина 2440 мм

мм0600 **МОЛДИНГ М-060**

Толщина 30 мм Высота 380 мм Длина 2000 мм

мм0610 **МОЛДИНГ М-061**

Толщина 30 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

мм0620 **МОЛДИНГ М-062**

Толщина 40 мм Высота 454 мм Длина 2000 мм



мм0630 **МОЛДИНГ М-063**

Толщина 100 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

мм0641, мм0642 **МОЛДИНГ М-064/1, М-064/2**

Толщина 40 мм Высота 190, 400 мм Длина 2000 мм

мм0650 **МОЛДИНГ М-065**

Толщина 175 мм Высота 100 мм Длина 2000 мм

мм0660 **МОЛДИНГ М-066**

Толщина 134 мм Высота 110 мм Длина 2000 мм

мм0670 **МОЛДИНГ М-067**

Толщина 60 мм Высота 152 мм Длина 2000 мм

мм0680 **МОЛДИНГ М-068**

Толщина 240 мм Высота 300 мм Длина 2000 мм

мм0690 **МОЛДИНГ М-069**

Толщина 80 мм Высота 125 мм Длина 2000 мм

мм0700 **МОЛДИНГ М-070**

Толщина 30 мм Высота 380 мм Длина 2000 мм



Перед установкой изделий ознакомьтесь с инструкцией по монтажу, которую Вы можете получить у Вашего торгового представителя или на странице сайта www.facade-project.ru/docs. При монтаже используйте рекомендованные материалы.

мм0710 **МОЛДИНГ М-071**

Толщина 85 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

мм0720 **МОЛДИНГ М-072**

Толщина 105 мм Высота 150 мм Длина 2000 мм

мм0730 **МОЛДИНГ М-073**

Толщина 35 мм Высота 70 мм Длина 2000 мм

мм0740 **МОЛДИНГ М-074**

Толщина 45 мм Высота 200 мм Длина 2000 мм

мм0750 **МОЛДИНГ М-075**

Толщина 45 мм Высота 200 мм Длина 2000 мм

мм0760 **МОЛДИНГ М-076**

Толщина 45 мм Высота 200 мм Длина 2000 мм

мм0770 **МОЛДИНГ М-077**

Толщина 30 мм Высота 449 мм Длина 2000 мм

мм0780 **МОЛДИНГ М-078**



Толщина 31 мм Высота 327 мм Длина 2000 мм

мм0790 **МОЛДИНГ М-079**

Толщина 45 мм Высота 500 мм Длина 2000 мм

мм0800 **МОЛДИНГ М-080**


Толщина 200 мм Высота 600 мм Длина 1500 мм





мм0890

МОЛДИНГ М-089



Толщина 100 мм Высота 295 мм Длина 1740 мм

мм0900



МОЛДИНГ М-090



Толщина 50 мм Высота 250 мм Длина 2000 мм

мм0910


МОЛДИНГ М-091



Толщина 265 мм Высота 265 мм Длина 2000 мм

мм0920


МОЛДИНГ М-092



Толщина 400 мм Высота 550 мм Длина 1000 мм

мм0930

МОЛДИНГ М-093 В СБОРЕ



Толщина 820 мм Высота 900 мм Длина 1020 мм




мм0930/1

МОЛДИНГ М-093/1



Толщина 67 мм Высота 820 мм Длина 1020 мм








мм5020

МОЛДИНГ М-520



Толщина 225 Высота 322 мм Длина 2000 мм



мм5030

МОЛДИНГ М-530




Толщина 360 Высота 500 мм Длина 2000 мм



мм7100

МОЛДИНГ М-710



Толщина 60 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм

мм7110


МОЛДИНГ М-711



Толщина 35 мм Высота 105 мм Длина 2000 мм

мм7120

МОЛДИНГ М-712



Толщина 60 мм Высота 115 мм Длина 2000 мм

мм7130


МОЛДИНГ М-713



Толщина 60 мм Высота 115 мм Длина 2000 мм

мм7140


МОЛДИНГ М-714



Толщина 60 мм Высота 115 мм Длина 2000 мм

мм7150

МОЛДИНГ М-715



Толщина 30 мм Высота 120 мм Длина 2000 мм

мм7160

МОЛДИНГ М-716




Толщина 30 мм Высота 120 мм Длина 2000 мм

мм7170

МОЛДИНГ М-717



Толщина 30 мм Высота 120 мм Длина 2000 мм



мм7260

МОЛДИНГ М-726



Толщина 30 мм Высота 170 мм Длина 2000 мм

мм7270

МОЛДИНГ М-727



Толщина 60 мм Высота 170 мм Длина 2000 мм

мм7280

МОЛДИНГ М-728



Толщина 40 мм Высота 170 мм Длина 2000 мм

мм7290

МОЛДИНГ М-729



Толщина 30 мм Высота 170 мм Длина 2000 мм

мм7300

МОЛДИНГ М-730



Толщина 40 мм Высота 170 мм Длина 2000 мм

мм7310


МОЛДИНГ М-731



Толщина 30 мм Высота 190 мм Длина 2000 мм

мм8010

МОЛДИНГ М-801



Толщина 56 мм Высота 168 мм Длина 2000 мм

мм8020


МОЛДИНГ М-802



Толщина 70 мм Высота 189 мм Длина 2000 мм

мм8030


МОЛДИНГ М-803





Толщина 70 мм Высота 189 мм Длина 2000 мм

мм8060

МОЛДИНГ М-806



Толщина 109 мм Высота 112 мм Длина 2000 мм



мм8250 **МОЛДИНГ М-825**

Толщина 83 мм Высота 129 мм Длина 2000 мм

мм8260, мм8340 **МОЛДИНГ М-826, М-834**

Толщина 42, 80 мм Высота 146 мм Длина 2000 мм

мм8270 **МОЛДИНГ М-827**

Толщина 51 мм Высота 131 мм Длина 2000 мм

мм8280 **МОЛДИНГ 828**

Толщина 30 мм Высота 244 мм Длина 2000 мм

мм8290 **МОЛДИНГ М-829**

Толщина 31 мм Высота 218 мм Длина 2000 мм

мм8300 **МОЛДИНГ М-830**

Толщина 42 мм Высота 198 мм Длина 2000 мм

мм8310 **МОЛДИНГ М-831**

Толщина 92 мм Высота 163 мм Длина 2000 мм

мм8320 **МОЛДИНГ М-832**

Толщина 42 мм Высота 165 мм Длина 2000 мм

мм8330 **МОЛДИНГ М-833**

Толщина 61 мм Высота 109 мм Длина 2000 мм

мм8350 **МОЛДИНГ М-835**

Толщина 54 мм Высота 95 мм Длина 2000 мм




Комплекция объекта. Студия "Новый дом", Волгоград

Перед установкой изделий ознакомьтесь с инструкцией по монтажу, которую Вы можете получить у Вашего торгового представителя или на странице сайта www.facade-project.ru/docs. При монтаже используйте рекомендованные материалы.

мм8430



МОЛДИНГ М-843



Глубина 310 мм Высота 183 мм Длина 2020 мм

мм8440



МОЛДИНГ М-844



Глубина 202 мм Высота 168 мм Длина 2020 мм

мм8450



МОЛДИНГ М-845



Глубина 192 мм Высота 174 мм Длина 2020 мм

мм8460


МОЛДИНГ М-846



Глубина 250 мм Высота 172 мм Длина 2020 мм

мм8470


МОЛДИНГ М-847



Глубина 192 мм Высота 172 мм Длина 2020 мм

мм8480



МОЛДИНГ М-848



Глубина 257 мм Высота 200 мм Длина 2020 мм

мм8490


МОЛДИНГ М-849



Глубина 205 мм Высота 194 мм Длина 2020 мм

мм8500



МОЛДИНГ М-850



Глубина 258 мм Высота 202 мм Длина 2020 мм

мм8510


МОЛДИНГ М-851




Глубина 206 мм Высота 195 мм Длина 2020 мм

мм8520

МОЛДИНГ М-852



Глубина 250 мм Высота 170 мм Длина 2020 мм



мм9110 **МОЛДИНГ М-911**

Толщина 35 мм Высота 180 мм Длина 2000 мм

мм9120 **МОЛДИНГ М-912**

Толщина 25 мм Высота 120 мм Длина 2000 мм

мм9130 **МОЛДИНГ М-913**

Толщина 30 мм Высота 150 мм Длина 2000 мм

мм9140 **МОЛДИНГ М-914**

Толщина 20 мм Высота 70 мм Длина 2000 мм

мм9200 **МОЛДИНГ М-920**
молдинг с капельником

Толщина 100 мм Высота 125 мм Длина 2000 мм

мм9220 **МОЛДИНГ М-922**
молдинг с капельником

Толщина 70 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

мм9250 **МОЛДИНГ М-925**
молдинг с капельником

Толщина 60 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

мм9260 **МОЛДИНГ М-926**
молдинг с капельником

Толщина 60 мм Высота 90 мм Длина 2000 мм

мм9270 **МОЛДИНГ М-927**
молдинг с капельником

Толщина 80 мм Высота 60 мм Длина 2000 мм

мм9280 **МОЛДИНГ М-928**
молдинг с капельником

Толщина 65 мм Высота 75 мм Длина 2000 мм



mp0260/19 **МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-026 R=2045**
количество сегментов для молдинга 180° 19 шт.

Толщина 86 мм Высота 212 мм Внутренний радиус 2045 мм

mp0260/29 **МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-026 R=3650**
количество сегментов для молдинга 180° 29 шт.

Толщина 86 мм Высота 212 мм Внутренний радиус 3650 мм

mp0270/18 **МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-027 R=2045**
количество сегментов для молдинга 180° 18 шт.

Толщина 180 мм Высота 192 мм Внутренний радиус 2045 мм

mp0400/17 **МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-040 R=2045**
количество сегментов для молдинга 180° 17 шт.

Толщина 60 мм Высота 80 мм Внутренний радиус 2045 мм

mp0500/35 **МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-050 R=3865**
количество сегментов для молдинга 180° 35 шт.

Толщина 100 мм Высота 198 мм Внутренний радиус 3865 мм

mp0520/17 **МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-052 R=2045**
количество сегментов для молдинга 180° 17 шт.

Толщина 170 мм Высота 295 мм Внутренний радиус 2045 мм

mp0660/21 **МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-066 R=2113**
количество сегментов для молдинга 180° 21 шт.

Толщина 134 мм Высота 110 мм Внутренний радиус 2113 мм


кк0010 **КАРНИЗ К-001**

Глубина 70 мм Высота 121 мм Длина 2470 мм



кк0020

КАРНИЗ К-002



Глубина 225 мм Высота 300 мм Длина 2040 мм

кк0030

КАРНИЗ К-003



Глубина 30 мм Высота 74 мм Длина 2480 мм

кк0040


КАРНИЗ К-004



Глубина 60 мм Высота 70 мм Длина 2480 мм

кк0050


КАРНИЗ К-005



Глубина 110 мм Высота 200 мм Длина 2000 мм

кк0060


КАРНИЗ К-006



Глубина 50 мм Высота 140 мм Длина 2480 мм



кк0070

КАРНИЗ К-007




Глубина 50 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм





кк0180


КАРНИЗ К-018



Глубина 100 мм Высота 205 мм Длина 2450 мм

кк0190


КАРНИЗ К-019



Глубина 180 мм Высота 187 мм Длина 1450 мм

кк0200

КАРНИЗ К-020



Глубина 70 мм Высота 146 мм Длина 2000 мм

кк0210

КАРНИЗ К-021



Глубина 80 мм Высота 81 мм Длина 2020 мм

кк0220


КАРНИЗ К-022



Глубина 100 мм Высота 165 мм Длина 2020 мм

кк0230


КАРНИЗ К-023



Глубина 115 мм Высота 226 мм Длина 2000 мм

кк0240


КАРНИЗ К-024



Глубина 70 мм Высота 176 мм Длина 2030 мм

кк0250


КАРНИЗ К-025



Глубина 110 мм Высота 165 мм Длина 2000 мм

кк0260

КАРНИЗ К-026






Глубина 90 мм Высота 185 мм Длина 2000 мм

кк0270

КАРНИЗ К-027



Глубина 100 мм Высота 195 мм Длина 2100 мм



Перед установкой изделий ознакомьтесь с инструкцией по монтажу, которую Вы можете получить у Вашего торгового представителя или на странице сайта www.facade-project.ru/docs. При монтаже используйте рекомендованные материалы.

кк5040 **КАРНИЗ К-504**

Глубина 500 мм Высота 200 мм Длина 1500 мм

кк5050 **КАРНИЗ К-505**

Глубина 500 мм Высота 500 мм Длина 1000 мм

кк5060 **КАРНИЗ К-506**

Глубина 300 мм Высота 400 мм Длина 1500 мм

кк8010 **КАРНИЗ К-801**

Глубина 355 мм Высота 250 мм Длина 2000 мм

СБОРКА М-026 С НК-026

Толщина 86 мм Высота 212 мм Длина 2450 мм

мм0591 **СБОРКА М-059 С КМ-014**

Толщина 60 мм Высота 230 мм Длина 2440 мм

сс0091 **ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ С-009/1**

Толщина 110 мм Высота 410 мм Длина 2000 мм

сс0101 **ПОДОКОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ С-010/1**

Толщина 60 мм Высота 380 мм Длина 2000 мм

ок0010 **ОСНОВА ВЕНТ КАРНИЗА ОКВ-01**

Глубина 50,5 мм Высота 105 мм Длина 2000 мм

бп0010 **БАЛКА ПОТОЛОЧНАЯ БП-001**

Толщина 100 мм Высота 85 мм Длина 2440 мм